



FUJIFILM SERICOL  
**ΟΔΗΓΟΣ**  
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ



**TSEKMERES**

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

**SERICOL**  
More than ink...Solutions.  
FUJIFILM



**Είναι αργά το μεσημέρι και έχετε να τυπώσετε μια δουλειά για έναν σημαντικό σας πελάτη και να την παραδώσετε το επόμενο πρωί. Αυτό που χρειάζεστε απαραίτητα είναι αξιόπιστα μελάνια τα οποία είναι εύκολα στην εκτύπωση, πληρούν τους κανόνες ασφάλειας και είναι συμβατά με τις αυστηρές προδιαγραφές του πελάτη σας. Οπότε ποιο μελάνι θα χρησιμοποιήσετε;**


Αυτός ο οδηγός εκτύπωσης υφάσματος, είναι σχεδιασμένος για να απαντήσει σε αυτήν την ερώτηση και ταυτόχρονα σας παρέχει πληροφορίες για τα στάνταρτ προϊόντα υφάσματος, τα οποία είναι διαθέσιμα από την Fujifilm Sericol. Συνοψίζει τις βασικές ιδιότητες όλων των μεγάλων οικογενειών μελανιών για εκτύπωση υφάσματος και συμπεριλαμβάνει κάποιες βασικές συστάσεις, όσον αφορά την εφαρμογή τους. Ένα χρωματικό σημάδι δεξιά των προϊόντων, υποδεικνύει την συμμόρφωση τους με διάφορα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα, συμπεριλαμβανομένου και του Okotex πρότυπου ταξινόμησης ρούχων τα οποία τυπώνονται με αυτά τα προϊόντα.

Ο οδηγός είναι χωρισμένος σε πέντε κατηγορίες:

- Μελάνια βάσεως νερού απευθείας εκτύπωσης
- Texoraque μελάνια plastisol απευθείας εκτύπωσης
- Συστήματα transfer (θερμομεταφοράς) διάφορων εφαρμογών
- Εξειδικευμένα προϊόντα
- Προεκτυπωτικά και προϊόντα κατασκευής τελάρων

Όλα τα προϊόντα εκτύπωσης υφάσματος της Fujifilm Sericol έχουν κατασκευαστεί να πληρούν τα κατάλληλα διεθνή πρότυπα υγείας και ασφάλειας και πολλά από αυτά ελέγχονται τακτικά για να είναι συμβατά με τον κανονισμό ασφάλειας παιχνιδιών EN71:3 2003.

**Μελάνια υφάσματος Fujifilm Sericol - σχεδιασμένα για απόδοση, συμβατότητα & ασφάλεια**



FUJIFILM SERICOL | Textile - Screen - Direct Print Inks

http://www.fujifilmsericol.co.uk/ff/textile/screen/textile\_direct\_print\_inks

g Started Latest Headlines

FUJIFILM UK | FUJIFILM Sericol UK Ltd

Home News Contact us Exhibitions Links About us MSDS Careers

▶ Graphic

▶ Textile

▶ Optical Media

Textile - Screen - Direct Print Inks

## ΒΑΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ

### Texiscreen Aqua AJ

Σχεδιασμένα για εκτύπωση υγρού επί υγρού σε ευρεία γκάμα φυσικών και συνθετικών υφασμάτων.

PANTONE 1000 - διαθέσιμες φόρμουλες

AJ001	Black	●●●
AJ021	White	●●●
AJ025	Opaque White	●●●
AJ057	Seritone Yellow GS/Primrose	●●● P
AJ046	Seritone Yellow RS/Golden Yellow	●●● P
AJ103	Seritone Orange/Orange	●●● P
AJ122	Seritone Red YS/Scarlet	●●● P
AJ152	Brick Red	●●●
AJ153	Seritone Red BS/Carmine	●●● P
AJ154	Seritone Magenta/Fuchsia	●●● P
AJ132	Seritone Violet/Violet	●●● P
AJ218	Seritone Blue/Azure	●●● P
AJ219	Oxford Blue	●●●
AJ316	Seritone Green/Sea Green	●●● P
AJ381	Extender Base	●●●
AJ052	Trichromatic Yellow	●●●
AJ135	Trichromatic Magenta	●●●
AJ215	Trichromatic Cyan	●●●
AJ004	Trichromatic Black	●●●
AJ475	Metallic Gold	●●●
AJ403	Opaque White Base	●●●
	Καλυπτική λευκή βάση που χρησιμοποιείται για να παράγει φωτεινές καλυπτικές αποχρώσεις όταν αναμιχθεί με τις TK χρωστικές υφάσματος.	

### Προσθετικά για Texiscreen Aqua AJ

AJ333	AJ Cold Cure Catalyst	●●●
ZT635	WB Flow Thinner	●●●

### TexCharge TC

Ένα σύστημα μελανιού ξεβαφής το οποίο παράγει εξαιρετικά φωτεινά, απαλά τυπώματα σε υφάσματα κατάλληλα για ξεβαφή.

TC001	Black	●
TC021	White	●
TC025	Optic White	●
TC046	Seritone Yellow RS/Golden Yellow	● P
TC057	Primrose	● P
TC103	Seritone Orange/Orange	● P
TC122	Seritone Red YS/Scarlet	● P
TC153	Seritone Red BS/Carmine	● P
TC154	Seritone Magenta/Fuchsia	● P
TC132	Seritone Violet/Violet	● P
TC218	Seritone Blue/Azure	● P
TC316	Seritone Green/Sea Green	● P
TC381	Extender Base	●
TC052	Trichromatic Yellow	●
TC135	Trichromatic Magenta	●
TC215	Trichromatic Cyan	●

### TexCharge TC Ενεργοποιητής

TC747	TC Activator	●
-------	--------------	---

● Φόρμουλες σχεδιασμένες έτσι ώστε τα τυπώματα να αναμένεται να είναι συμβατά με το πρότυπο Oeko-Tex 100 Class 1

● Σχεδιασμένα χωρίς PVC

P Seritone βασικές αποχρώσεις κατάλληλες για ανάμιξη και προσομείωση του PANTONE 1000

(1) Phthalate compliant σημαίνει ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα σε αυτόν τον οδηγό έχουν σχεδιαστεί χωρίς να περιέχουν phthalates οι οποίες έχουν απαγορευτεί από την Council Directorate 76/769/EEC.

### TK Χρωστικές Υφάσματος

Προσθέτετε στην βάση AJ381 για να παράγετε φωτεινές διάφανες αποχρώσεις, στην βάση AJ403 για να παράγετε φωτεινές καλυπτικές αποχρώσεις και στην TC381 για να δημιουργήσετε μελάνια ξεβαφής.

TK001	Black	●●●
TK021	White	●●●
TK057	Primrose	●●●
TK046	Golden Yellow	●●●
TK103	Orange	●●●
TK122	Scarlet	●●●
TK152	Brick Red	●●●
TK153	Carmine	●●●
TK126	Magenta	●●●
TK154	Fuchsia	●●●
TK132	Violet	●●●
TK218	Azure	●●●
TK219	Oxford Blue	●●●
TK316	Sea Green	●●●
TK315	Emerald Green	●●●
TK343	Brown	●●●

# TEXOPAQUE

**Classic OP, Advantage ON** και **Pioneer OK** αποτελούν την σειρά προϊόντων **Texopaque** απευθείας εκτύπωσης, μέγιστης καλυπτικότητας plastisol μελάνια σχεδιασμένα για τυπώματα στα περισσότερα φυσικά και συνθετικά υφάσματα. Τα μελάνια **Advantage ON** είναι σχεδιασμένα να είναι **phthalate compliant** (1). Τα μελάνια **Pioneer OK** είναι σχεδιασμένα να είναι **phthalate compliant** και ελεύθερα από PVC.

## Texopaque Classic OP - Extra Καλυπτικότητα

PANTONE® 1000 - διαθέσιμες φόρμουλες

OP001	Black	
OP021	White	
OP025	Super Opaque White	
OP042	Seritone Yellow GS/Light Chrome	P
OP045	Yellow	
OP043	Seritone Yellow RS/Mid Chrome	P
OP101	Light Orange	
OP162	Seritone Orange/Light Red	P
OP199	Warm Red	
OP134	Seritone Red YS/Red	P
OP124	Seritone Red BS/Deep Red	P
OP165	Seritone Magenta	P
OP166	Seritone Violet	P
OP227	Light Blue	
OP203	Seritone Blue/Mid Blue	P
OP212	Blue	
OP206	Seritone Blue RS/Deep Blue	P
OP207	Navy Blue	
OP283	Bright Green	
OP320	Green	
OP285	Seritone Green/Deep Green	P
OP381	Extender Base	

## Texopaque Advantage ON - Extra Καλυπτικότητα

PANTONE® 1000 - διαθέσιμες φόρμουλες. Phthalate Compliant (1).

ON001	Black	●
ON021	White	●
ON037	Athletic White	●
ON042	Seritone Yellow GS/Light Chrome	● P
ON043	Seritone Yellow RS/Mid Chrome	● P
ON124	Seritone Red BS/Deep Red	● P
ON134	Seritone Red YS/Red	● P
ON162	Seritone Orange/Light Red	● P
ON165	Seritone Magenta	● P
ON166	Seritone Violet	● P
ON203	Seritone Blue/Mid Blue	● P
ON206	Seritone Blue RS/Deep Blue	● P
ON210	Ultra Blue	● P
ON285	Seritone Green/Deep Green	● P
ON381	Extender Base	●
ON077	Fluorescent Yellow	
ON119	Fluorescent Orange	
ON179	Fluorescent Red	
ON180	Fluorescent Magenta	
ON294	Fluorescent Green	

● Φόρμουλες σχεδιασμένες έτσι ώστε τα τυπώματα να αναμένεται να είναι συμβατά με το πρότυπο **Oko-Tex 100 Class1**

● Σχεδιασμένα χωρίς PVC

P Seritone βασικές αποχρώσεις κατάλληλες για ανάμειξη και προσομείωση του **PANTONE 1000**

(1) **Phthalate compliant** σημαίνει ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα σε αυτόν τον οδηγό έχουν σχεδιαστεί χωρίς να περιέχουν phthalates οι οποίες έχουν απαγορευτεί από την Council Directorate 76/769/EEC.

## Plastisol Μελανιών Tool Kit

EZ444	<b>Nylon Catalyst</b> Προσθέστε 5% για να βελτιώσετε την πρόσφυση σε συγκεκριμένα συνθετικά υφάσματα. Χρησιμοποιήστε OK444 όταν χρειάζεται τα τυπώματα να πληρούν το πρότυπο <b>Oko-tex 100 Class 1</b> .	
EZ384	<b>Matting Base</b> Προσθέστε μέχρι 5% για να δώσετε ένα πιο ματ τελείωμα.	
GB397	<b>Multipurpose Base</b> Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση υψηλής ελαστικότητας ή ως γυαλιστερό βερνίκι και ως βάση για σκόνες glitter "ρηχτού/βουτηχτού". Προσθέστε 20% ή περισσότερο στα plastisol μελάνια για να αυξήσετε την ελαστικότητα.	●
ON370	<b>Dry Glitter Base</b> Σχεδιασμένη για μίξη με σκόνες glitter δίνοντας τυπώματα φωτεινά, αστραφτερά με αντοχή στα πλυσίματα. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σαν πολύ γυαλιστερή διάφανη βάση και για παραγωγή εφέ "υγρού look".	●
ON397	<b>Advantage Transparent Glitter</b> Διάφανη βάση ειδική για πρόσμιξη με σκόνες glitter "ρηχτού/βουτηχτού".	●
ON417	<b>Expanding Base</b> Συμπυκνωμένη βάση για παραγωγή φουσκωτών εκτυπώσεων. Χρησιμοποιήστε 1 μέρος βάσης με 3 μέρη μελάνι. Μικρότερες προσθήκες (5-10%), μπορεί να ματάρουν το τελείωμα και να παράγουν ένα εφέ τύπου σουέντ (suede).	●
OP417	<b>Expanding Base</b> Κοινή βάση για παραγωγή φουσκωτών εκτυπώσεων. Χρησιμοποιήστε 3 μέρη βάσης με 1 μέρος μελάνι.	
ON439	<b>Soft Hand Base</b> Προσθέστε μέχρι 80% για να μαλακώσετε την υφή του τυπώματος και να μειώσετε την καλυπτικότητα του.	●
ON445	<b>Tack Reducer</b> Προσθέστε μέχρι 20% για να μειώσετε την κολλητικότητα των overprinted αποχρώσεων, όταν χρησιμοποιούνται πολλές μονάδες flash στην εκτύπωση.	●
ZEA10	<b>Thixotropic Additive</b> Προσθέστε 0.5-1% για να αυξήσετε την gel δομή του μελανιού, για να τυπώσετε 3D σχέδια με βελτιωμένη ευκρίνεια.	●
ZE591	<b>Flow Thinner</b> Προσθέστε μέχρι 5% για να αυξήσετε την ροή των OP μελανιών.	
ON591	<b>Advantage ON Thinner</b> Προσθέστε μέχρι 5% για να αυξήσετε την ροή των ON μελανιών.	●

## Special Plastisol Μελάνια

ON456	<b>Sparkle Base</b>	●
ON475	<b>Metallic Gold</b>	●
ON476	<b>Metallic Silver</b>	●
ON327	<b>Phosphorescent Green</b>	●
OP395	<b>Transparent Flocking Base</b>	
GB	<b>Glitter Powders</b> Μεγάλη γκάμα από glitters είναι διαθέσιμη σε μια ποικιλία από μεγέθη νιφάδων συμπεριλαμβανομένου του Silver (GB615) και Light Gold (GB607). Για εκτυπώσεις απευθείας και χαρτιών θερμομεταφοράς, "ρηχτών και βουτηχτών". Αντέχουν σε διαλύτες και νερά, για φωτεινά και ανθεκτικά σε πολλά πλυσίματα τυπώματα.	●

## Flash Cure Λευκά

FWA53	<b>Flash Cure White</b>	●
	Φωτεινό, καλυπτικό flash λευκό με καλή flash ανταπόκριση και μέτρια κολλητικότητα.	
FWA58	<b>Flash Cure White</b>	●
	Φωτεινό, καλυπτικό flash λευκό με καλή ελαστικότητα.	
FW755	<b>Quasar White</b>	●
	Καλυπτικό flash λευκό με πολύ κρεμώδη υφή.	
ONLBW	<b>Low Bleed White</b>	●
	Flash λευκό που ελαχιστοποιεί την μεταφορά βαφών (μάτωμα) απο πολυεστερικά και απο μίξη πολυεστερικών ρούχων .	

## Τετραχρωμίας Μελάνια

### ON Τετραχρωμίας

Έτοιμα προς εκτύπωση, σχεδιασμένα για γάζες Νο90-120.

ON058	<b>Trichromatic Yellow</b>	●
ON135	<b>Trichromatic Magenta</b>	●
ON215	<b>Trichromatic Cyan</b>	●
ON004	<b>Trichromatic Black</b>	●

### OP Υψηλής Δύναμης Τετραχρωμίας

Υψηλής δύναμης για εκτύπωση με γάζες Νο120-150.

OP058	<b>Trichromatic Yellow</b>	●
OP135	<b>Trichromatic Magenta</b>	●
OP215	<b>Trichromatic Cyan</b>	●
OP004	<b>Trichromatic Black</b>	●
OP396	<b>Trichromatic Extender Base</b>	●

## Flexitex FE

Για πολύ ελαστικά τυπώματα σε μια μεγάλη γκάμα φυσικών και συνθετικών υφασμάτων. Χαμηλή θερμοκρασία στεγνώματος, οπότε κατάλληλα για ευαίσθητα στην θερμοκρασία υλικά.

FE021	<b>Athletic White</b>	●
FE381	<b>Extender Base</b>	●

## Τεχοραque Pioneer OK - Extra Καλυπτικότητα

Phthalate Compliant (1). Σχεδιασμένα ελεύθερα από PVC. PANTONE® 1000 - διαθέσιμες φόρμουλες.

OK001	<b>Black</b>	●●
OK021	<b>White</b>	●●
OK025	<b>Opaque White</b>	●●
OK042	<b>Seritone Yellow GS/Light Chrome</b>	●●
OK043	<b>Seritone Yellow RS/Mid Chrome</b>	●●
OK124	<b>Seritone Red BS/Deep Red</b>	●●
OK162	<b>Seritone Orange/Light Red</b>	●●
OK134	<b>Seritone Red YS/Red</b>	●●
OK165	<b>Seritone Magenta</b>	●●
OK166	<b>Seritone Violet</b>	●●
OK203	<b>Seritone Blue/Mid Blue</b>	●●
OK206	<b>Seritone Blue RS/Deep Blue</b>	●●
OK285	<b>Seritone Green/Deep Green</b>	●●
OK077	<b>Opaque Fluorescent Yellow L</b>	●●
OK119	<b>Opaque Fluorescent Orange M</b>	●●
OK179	<b>Opaque Fluorescent Red M</b>	●●
OK294	<b>Opaque Fluorescent Green M</b>	●●
OK381	<b>Extender Base</b>	●●
OK417	<b>Expanding Base</b>	●●
OK475	<b>Metallic Gold</b>	●●
OK476	<b>Metallic Silver</b>	●●
OK441	<b>High Density Base</b>	●●
OK444	<b>Pioneer OK Catalyst</b>	●●
OK591	<b>Pioneer OK Thinner</b>	●●

P  
P  
P  
P  
P  
P  
P  
P  
P  
P



# TRANSFER

Η Fujifilm Sericol προσφέρει μια γκάμα προϊόντων, που είναι σχεδιασμένη να παράγει τους περισσότερους τύπους transfer για υφάσματα. Η παραγωγή transfer μπορεί να είναι περίπλοκη. Πλήρεις πληροφορίες της παραγωγής, παρέχονται στο site της Fujifilm Sericol, [www.fujifilmsericol.co.uk](http://www.fujifilmsericol.co.uk)

## Transfer Κόλλες

- XM452 Clear Adhesive**  
Γενικής χρήσης, διάφανη κόλλα plastisol.
- ΧΤΑ05 Special Transfer Adhesive**  
Βάσεως νερού, υψηλής απόδοσης, διάφανη κόλλα για transfer βιομηχανικής ένδυσης.
- TJ452 Clear Adhesive** ●●  
Γενικής χρήσης, διάφανη κόλλα plastisol.
- TJ451 White Adhesive** ●●  
Γενικής χρήσης, λευκή κόλλα plastisol.
- XM378 Transfer Adhesive Powder** ●●●  
Κόλλα σκόνης, γενικής χρήσης halo free plastisol & transfer που αντικαθιστά τις εσωτερικές ετικέτες στα ρούχα.
- TO458 Sportswear Adhesive** ●●●  
Βάσεως νερού, διάφανη κόλλα για transfer αθλητικών ρούχων.

## Dye-Blocking Silver

- VVX44 Special Nylobag Silver** ●●●  
Βάσεως διαλύτου ασημί το οποίο μειώνει το "μάτωμα" για transfer αθλητικών ρούχων. Προσθέστε 5% καταλύτη NB386

## Litho Back-Up Whites

- TJA03 Flexible Litho Back-Up White** ●●

## Metatran Foil Transfers

Το Metatran Foil σύστημα transfer, συνδυάζει μια γκάμα από θερμομεταφερόμενα foils μαζί με μια κόλλα μεταξοτυπίας. Αυτά χρησιμοποιούνται για την παραγωγή μεταλλικών καθρεφτίζων τυπωμάτων, πάνω σε βαμβακερά και συνθετικά υφάσματα.

- Foil**
- KFT23 Gold ●●●
  - KFT24 Silver ●●●
  - KFT26 Metallic Red ●●●
  - KFT27 Metallic Blue ●●●
  - KFT28 Metallic Green ●●●

- Adhesive** ON421 Metatran Adhesive ●●

## Γενικής Χρήσης Plastisol Transfers

- Μελάνι** Texoraque Classic OP ή Texoraque Advantage ON  
**Κόλλα** TJ452 (διάφανη) ή TJ451 (λευκή).

## Αθλητικών Ρούχων & Tagless Transfers

- Μελάνι** Nylotex NX  
**Καταλύτης** NB386  
**Dye Blocking Layer** VVX44  
**Κόλλα** TO458

## Litho Transfers

- Μελάνι** Εκτύπωση πάνω σε οποιοδήποτε κατάλληλο λιθογραφικό μελάνι στεγνώματος οξείδωσης  
**Κόλλα** TJA03  
TOA10

## Βιομηχανικής Ένδυσης Transfers

- Μελάνι** Nylobag NB ή Nylotex NX  
**Καταλύτης** NB386  
**Κόλλα** ΧΤΑ05

## ‘Halo free’ Tagless transfers

- Μελάνι** Texoraque Classic OP, Texoraque Advantage ON ή Texoraque Pioneer OK  
**Κόλλα** XM378

## Transfer Χαρτιά

Transfer Τύπος	Προτεινόμενο Transfer Χαρτί	Εναλλακτικά
Γενικής Χρήσης Plastisol Transfers	TRB20	TRB08, TRW29
Γενικής Χρήσης Plastisol Transfers Γυαλιστερό τελείωμα	TRQ97	
Γενικής Χρήσης Plastisol Transfers Ζεστής αφαίρεσης - Καλυπτικό	TRH01	
Αθλητικής Ένδυσης και Tagless Transfers	TRB20	TRB08
Litho Transfers	TRB20	TRB08
‘Halo Free’ Tagless Transfers	TRB20	TRB08
Βιομηχανικής Ένδυσης Transfers	TRB20	TRB08

- TRW29 **Siliconised Vegetable Parchment Paper 700 x 1000mm**  
TRB08 **T75 Transfer Paper (CP) 700 x 1000mm**  
TRB20 **T105 Transfer Paper (CP) 700 x 1000mm**  
TRH01 **Hot Peel Transfer Paper 700 x 1000mm**  
TRQ97 **High Gloss Transfer Paper (CP) 635 x 965mm**

● Φόρμουλες σχεδιασμένες έτσι ώστε τα τυπώματα να αναμένεται να είναι συμβατά με το πρότυπο Oco-Tex 100 Class1

● Σχεδιασμένα χωρίς PVC

■ Seritone βασικές αποχρώσεις κατάλληλες για ανάμειξη και προσομείωση του PANTONE® 1000

(1) Phthalate compliant σημαίνει ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα σε αυτόν τον οδηγό έχουν σχεδιαστεί χωρίς να περιέχουν phthalates οι οποίες έχουν απαγορευτεί από την Council Directorate 76/769/EEC.

## ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ

### Nylobag NB - One/Two Pack

Για εκτύπωση σε Nylon τσάντες και σε πολλά ακόμα συνθετικά υφάσματα. Υψηλό σε καλυπτικότητα.

NB021	White	●●
NB042	Light Chrome	●●
NB045	Yellow	●●
NB043	Mid Chrome	●●
NB162	Light Red	●●
NB134	Red	●●
NB124	Deep Red	●●
NB154	Fuchsia	●●
NB127	Deep Violet	●●
NB227	Light Blue	●●
NB320	Green	●●
NB381	Extender Base	●●
NB077	Opaque Fluorescent Yellow L	●●
NB119	Opaque Fluorescent Orange M	●●
NB179	Opaque Fluorescent Red M	●●
NB180	Opaque Fluorescent Magenta M	●●
NB294	Opaque Fluorescent Green M	●●
NB386	Nylobag Catalyst	●●
NB431	Nylobag Flexibility Additive	●●
ZE811	Nylobag Hold Out Additive	●●

### Nylotex NX

Για εκτύπωση σε Nylon και συνθετικά υφάσματα καθώς και σε πολλά, τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία αδιαβροχοποίησης. Εύκαμπτοτελείωμα. PANTONE® 1000 - διαθέσιμες φόρμουλες

NX001	Black	●●
NX021	White	●●
NX045	Yellow	●●
NX043	Mid Chrome	●●
NX064	Seritone Yellow GS	●● P
NX114	Seritone Orange	●● P
NX134	Red	●●
NX163	Seritone Red YS	●● P
NX164	Seritone Red BS	●● P
NX165	Seritone Magenta	●● P
NX166	Seritone Violet	●● P
NX212	Blue	●●
NX230	Seritone Blue	●● P
NX320	Green	●●
NX325	Seritone Green	●● P
NX381	Extender Base	●●

### Διαλύτες για Nylobag NB και Nylotex NX

ZE805	Nylo Thinner
ZE806	Nylo Retarder
ZV552	Low Odour Thinner for short dryers

### Universal Tinters

Μια σειρά υψηλής απόδοσης χρωστικών, η οποία μπορεί να προστεθεί μέχρι 5% σε NB ή NX για ενδυνάμωση του χρώματος.

UT046	Golden Yellow	●●
UT058	Primrose Yellow	●●
UT103	Orange	●●
UT122	Scarlet	●●
UT126	Magenta	●●
UT132	Violet	●●
UT133	Brilliant Red	●●
UT205	Monastral Blue	●●
UT210	Ultra Blue	●●
UT224	Mon Blue	●●
UT284	Monastral Green	●●

## ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΑ

Προεκτυπωτικά προϊόντα για εφαρμογές σε ύφασμα.

### Emulsion

DM916	<b>Dirasol 916</b> 2 συστατικών. Για χρήση με μελάνια βάσεως νερού, plastisol και βάσεως διαλύτου. Για μέγιστη ποιότητα εκτύπωσης και αντοχής. Κατάλληλη για χρήση με Texcharge TC μελάνια ξεβαφής.
DOTEX	<b>Dirasol SuperTex</b> 2 συστατικών. Για χρήση με μελάνια βάσεως νερού, plastisol και βάσεως διαλύτου. Έυκολη στην χρήση emulsion υφάσματος, η οποία απαιτεί ελάχιστο ρετουσάρισμα.
DYL33	<b>Dirasol 25</b> 2 συστατικών. Για χρήση με μελάνια βάσεως νερού και plastisol. Καλή ελαστικότητα και ανθεκτικότητα.
DSC34	<b>Dirasol 135</b> 1 συστατικό. Για χρήση με μελάνια βάσεως νερού και plastisol. Γρήγορη στον φωτισμό.
DJL27	<b>Dirasol 125</b> 1 συστατικό. Για χρήση με μελάνια βάσεως νερού και plastisol. Πάρα πολύ γρήγορη στον φωτισμό.
DND58	<b>Dirasol 948</b> 2 συστατικών. Για χρήση με μελάνια plastisol και βάσεως διαλύτου. Υψηλή σε ποσότητα στερεών, για εκτύπωση 3D με υψηλή ευκρίνεια.
DCW10	<b>Dirasol SW10</b> 1 συστατικό. Για εκτύπωση κόλλας βάσεως νερού. Χρήση της κόλλας με άλλες emulsion, μπορεί να προκαλέσει τον αποχρωματισμό τους.

### Super Phat Film

Διαθέσιμο σε 100, 150, 200, 250, 400 και 700 microns. Για χρήση με μελάνια plastisol ή βάσεως διαλύτου για εκτύπωση 3D με μέγιστη ποιότητα εκτύπωσης και σταθερότητας.

### Screen Filler

FIQ41	<b>Green Filler</b> Υψηλής πυκνότητας πράσινο filler. Αντοχή σε μελάνια plastisol και βάσεως διαλύτου.
FIR67	<b>Red Filler</b> Υψηλής πυκνότητας κόκκινο filler. Αντοχή σε μελάνια plastisol και βάσεως διαλύτου.
AFA05	<b>Autotype Blue Filler</b> Χαμηλής πυκνότητας μπλε filler. Αντοχή σε μελάνια plastisol και βάσεως διαλύτου.
FISW1	<b>Universal Filler</b> Αντοχή σε μελάνια plastisol, βάσεως διαλύτου και νερού. Χρησιμοποιείστε με καταλύτη, για μέγιστη αντοχή σε μελάνια βάσεως νερού.

### Waterproofing Agent

SCK81	<b>Sericure Stencil Waterproofing Agent</b> Υγρό που χρησιμοποιείται σε έτοιμα τελάρα, για την αύξηση της αντοχής των τελάρων σε μελάνια βάσεως νερού.
-------	---

### Screen Cleaners – on press

ZT639	<b>Xtend Screen Wash Universal</b> Εξαιρετικό καθαριστικό, για καθαρισμό μελανιών plastisol, βάσεως διαλύτου και νερού πάνω στην μηχανή.
ZS640	<b>Tursub</b> Χαμηλού κόστους καθαριστικό, για καθαρισμό μελανιών plastisol, βάσεως διαλύτου και νερού πάνω στην μηχανή.

# ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ

## Post Print Cleaning Gel

- OAA03 **Screen Gel Clear**  
Gel το οποίο τοποθετείται αφού μαζευτούν τα μελάνια απο το τελάρο, για την πρόληψη του στεγνώματος των μελανιών βάσεως διαλύτου πριν τον καθαρισμό.

## Manual Screen Cleaners – off press

- SVA02 **Screen Cleaner SV**  
Γενικής χρήσης καθαριστικό.
- OAC44 **Screen Cleaner LO**  
Χαμηλής οσμής, γενικής χρήσης καθαριστικό.
- OAZ18 **Special Screen Cleaner**  
Χαμηλής οσμής, ελεύθερο από ετικέτες επικινδυνότητας, νεροδιαλυτό καθαριστικό, για μελάνια plastisol και βάσεως νερού.

## Machine Screen Cleaners – off press

- OAD54 **Screen Cleaner MC**  
Γενικής χρήσης καθαριστικό για αυτόματα μηχανήματα.
- OAE13 **Screen Cleaner AM**  
Χαμηλής οσμής, γενικής χρήσης καθαριστικό για αυτόματα μηχανήματα.

## Stencil Strippers

- SSL02 **Strip Powder**  
Strip χημικό σε μορφή σκόνης.
- SUH64 **Strip Liquid**  
Strip χημικό σε συμπυκνωμένη υγρή μορφή.
- SUD15 **Strip LA**  
Χαμηλής οξύτητας strip χημικό σε συμπυκνωμένη υγρή μορφή.

## Haze & Stain Removers

- AND50 **Antistain**  
Ελεύθερης ροής αφαίρεσης λεκέδων diazo.
- ANS81 **Antistain Ultra**  
Αφαίρεσης λεκέδων diazo για επίμονους λεκέδες.
- SJL53 **Antistain Paste**  
Αλκαλική πάστα αφαίρεσης λεκέδων.
- ANGXL **Antistain Gel XL**  
Αλκαλικό Gel αφαίρεσης λεκέδων που περιέχει διαλύτη.
- SHH65 **Antistain Rapid**  
Υψηλής πυκνότητας αλκαλικό gel για την αφαίρεση λεκέδων.

## Mesh Preps

- SML34 **Prep 101**  
Πάστα προετοιμασίας για κανούργιες γάζες.
- SML51 **Prep 102**  
Απολίπανση και καθαρισμός γάζας, πριν την εφαρμογή emulsion ή capillary film.
- SMW77 **Prep 300**  
Ψεκάσιμο συμπυκνωμένο απολυπαντικό.

## Απαραίτητα βοηθητικά προϊόντα για την εκτύπωση υφασμάτων.

### Spray Adhesives

Χαμηλής οσμής σπρέι κόλλας, για ψεκασμό σε τραπέζια που δεν έχουν vacuum ώστε να συγκρατούν τα υφάσματα σταθερά στην εκτυπωτική θέση.

- IA499 **FlashFix Spray Adhesive**  
Υψηλής κολλητικότητας, για όλα τα είδη και βάρη υφασμάτων. Σχεδιασμένο για να ανταποκρίνεται στο flash στέγνωμα.
- IA510 **T-Fix Extra Spray Adhesive**  
Μεγάλης αντοχής για ελαφριά και brushback υφάσματα.

### Pallet Rite

Αυτοκόλλητο film προστασίας παλετών, ανθεκτικό στις θερμοκρασίες.

- |        |                          |            |
|--------|--------------------------|------------|
| TPP760 | <b>Pallet Rite PM-12</b> | 76cm x 50m |
| TPP610 | <b>Pallet Rite PM-12</b> | 61cm x 50m |
| TPP500 | <b>Pallet Rite PM-12</b> | 50cm x 50m |

### Palette Knives

Σπάτουλες απο ανοξείδωτο ατσάλι, διαθέσιμες σε τέσσερα μεγέθη.

### Pantone Products

- CJA01 **Pantone Χρωματολόγιο**
- CJE10 **Pantone Formula Ζυγαριά PF3+**
- EQR94 **Colour Matching Cabinet**

### General Purpose Products

Μια μεγάλη γκάμα άλλων βοηθητικών προϊόντων είναι επίσης διαθέσιμη και συμπεριλαμβάνει λάστιχα εκτύπωσης, σπάτουλες αλείμματος emulsion, Torq χαρτιά καθαρισμού, χάρτινα ποτήρια, πλαστικά δοχεία και ταινίες μασκαρίσματος.

## TSEKMERES

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

Τσεκμερές Β. ΑΕ Έκθεση - Γραφεία - Αποθήκη  
Μηχανήματα Λεωφόρος Αθηνών 352  
& Αναλώσιμα Περιστέρι 121 36 Αθήνα  
για Εκτυπώσεις Τηλ. 210 57 82 400  
Υφασμάτων Fax 210 57 80 010  
και Γραφικών info@tsekmeres.gr  
Εφαρμογών www.tsekmeres.gr

Οι πληροφορίες και οι συστάσεις που περιέχονται σε αυτόν τον οδηγό, στα έντυπα των προϊόντων, όπως επίσης και οι τεχνικές οδηγίες που δίνονται από τους εκπροσώπους της εταιρείας μας, είτε αυτές είναι προφορικές είτε γραπτές, βασίζονται στην τρέχουσα γνώση μας και πιστεύουμε ότι είναι ακριβείς. Παρόλα αυτά, καμία εγγύηση που αφορά την ακρίβεια τους δεν μπορεί να δοθεί, μιας και δεν μπορούμε να καλύψουμε ή να προβλέψουμε κάθε δυνατή εφαρμογή των προϊόντων μας και διότι οι παραγωγικές μέθοδοι, τα υλικά εκτύπωσης και άλλοι παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν το τελικό αποτέλεσμα. Για τον ίδιο λόγο τα προϊόντα μας πωλούνται χωρίς εγγύηση και στην βάση ότι οι τελικοί χρήστες θα κάνουν τα δικά τους τεστ που θα τους ικανοποιούν, ανταποκρινόμενα στις ιδιαίτερες δικές τους απαιτήσεις. Η πολιτική μας, της συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων, μπορεί να κάνει κάποιες από τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον οδηγό ή στα έντυπα των προϊόντων να μην ισχύουν. Για αυτό ζητείται από τους χρήστες να είναι ενήμεροι και να ακολουθούν τις τελευταίες συστάσεις.

**SERICOL**  
More than ink...Solutions.

**FUJIFILM**

Australia Tel: +61 (0)2 9466 2600  
Austria Tel: +43 (0)1 680 04 0  
Brazil Tel: +55 11 4653 5657  
China (Hong Kong) Tel: +85 2 2426 6121  
Czech Republic Tel: +42 (0)3 1167 1535  
France Tel: +33 (0)1 30 69 37 00

Germany Tel: +49 (0)2041 47 57-0  
India Tel: +91 (0)21 3725 2048  
Netherlands Tel: +31 (0)573 40 80 60  
Poland Tel: +48 (0)22 868 63 22  
Russia Tel: +7 (495) 748 37 33  
Spain Tel: +34 93 477 22 44

Switzerland Tel: +41 (0)62 748 20 30  
United Kingdom Tel: +44 (0)1992 782619  
United States of America Tel: +1 913 342 4060  
Export Sales Tel: +44 (0)1843 866668

www.fujifilmsericol.com